



НОВА MAZDA CX-5 В УКРАЇНІ

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		ORIGIN	ADVENTURE	PRIME	HOMURA Black	HOMURA Tan
РОЗДІРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, що замовлені у виробництво, станом на 28.09.2026року*						
2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 к.с. БЕНЗИН		1 636 700	1 726 300	-	-	-
2,5 SkyActiv 6AT AWD 188 к.с. БЕНЗИН		-	1 865 300	1 995 400	2 138 900	2 165 800
ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ (ГРН), ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УКРАЇНІ ТА В ДОРОЗІ, станом на 28.09.2026**						
2,5 SkyActiv 6AT FWD 188 к.с. БЕНЗИН		1 549 900	1 634 300	-	-	-
2,5 SkyActiv 6AT AWD 188 к.с. БЕНЗИН		-	1 769 900	1 889 900	2 027 600	2 052 400
ЕКСТЕР'ЄР						
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	•	•	•
	ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ	•	•	•	•	•
	ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ	-	•	•	•	•
РЕЙЛІНГИ ДАХУ	ПОЗДОВЖНІ РЕЙЛІНГИ	-	•	•	•	•
НАКЛАДКИ ДВЕРЕЙ	ГЛЯНЦЕВІ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	•	•	•
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА	МАТОВОГО ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	•	•	•
КОЛІСНІ АРКИ / НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА / ЮБКИ БАМПЕРІВ	МАТОВОГО ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	•	-	-	-
КОЛІСНІ АРКИ / НИЖНІ БОКОВИНИ КУЗОВА / ЮБКИ БАМПЕРІВ	ГЛЯНЦЕВІ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•	•	•
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ	ТЕМНИЙ ХРОМ	•	•	•	•	•
ОПТИКА	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА	•	•	•	•	•
	ALH - СВІТЛОДИОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	-	-	•	•	•
	HBC - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬНЬОГО СВІТЛА	•	•	-	-	-
	СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME"	•	•	•	•	•
	ДАТЧИК СВІТЛА	•	•	•	•	•
	ОМИВАЧ ФАР	•	•	•	•	•
	ФІРМОВІ LED-ЛІХТАРІ ДЕННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ	-	•	•	•	•
	LED-СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛАХ	•	•	•	•	•
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ - ПЕРЕДНЯ ТА ЗАДНЯ	•	•	•	•	•
КАМЕРИ	КАМЕРА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ	•	•	-	-	-
	СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЄЮ SEE-THROUGH VIEW	-	-	•	•	•
	СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНА ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	•	•	•	•	•
ПРИВОД ДВЕРЕЙ БАГАЖНИКА	МЕХАНІЧНИЙ	•	-	-	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНИЙ	-	•	•	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНИЙ З ФУНКЦІЄЮ HANDS-FREE	-	-	-	•	•
ПАНОРАМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ		-	-	-	•	•
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/65 R17 СІРОГО КОЛЬОРУ	•	-	-	-	-
	ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55 R19 ЧОРНО-СІРЯСТОГО КОЛЬОРУ	-	•	-	-	-
	ЛЕГКОСПЛАВНІ 225/55 R19 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•	•	•
СКЛООЧИСНИКИ	ПЕРЕДНІ З ДАТЧИКОМ ДОЩУ	•	•	•	•	•
	ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКАЛА У ЗОНІ СПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	-	•	•	•	•
СТЕКЛА	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СКАЛА ТА СКАЛО ДВЕРЕЙ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	•	•	•	•	•
ІНТЕР'ЄР						
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЄЮ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЯ	•	•	•	•	•
РУЧКА КПП	ШКІР'ЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•	•	•
ЩИТОК ПРИЛАДІВ	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР	•	•	•	•	•
	КОЛЬОРОВИЙ 10,25" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ЩИТКА ПРИЛАДІВ	•	•	•	•	•
ВНУТРІШНЄ ДЗЕРКАЛО ЗАДНЬОГО ВИДУ	З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	•	•	•	•	•
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	ТКАНИНА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	•	-	-	-	-
	ЕКОШКІРА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ КОМБІНОВАНА З ТКАНИНОЮ	-	•	-	-	-
	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ЗІ ШТУЧНОЮ ШКІРОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	-	-	•	•	-
	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ЗІ ШТУЧНОЮ ШКІРОЮ КОЛЬОРУ SPORT TAN	-	-	-	-	•
КЕРМО	ШКІР'ЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•	•	•
	ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	-	•	•	•	•
	ПІДРУЛЮВІ ПЕРЕМІКАЧІ	-	-	-	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		ORIGIN	ADVENTURE	PRIME	HOMURA Black	HOMURA Tan
СИДІННЯ ПЕРЕДНІ	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА	●	●	●	●	●
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	●	-	-	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИДІННЯ ВОДІЯ З ФУНКЦІЄЮ ПАМ'ЯТІ (сидіння пасажира-механічне регулювання)	-	●	-	-	-
	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ (СИДІННЯ ВОДІЯ З ФУНКЦІЄЮ ПАМ'ЯТІ)	-	-	●	●	●
	СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA - ЗАПАМ'ЯТОВУЄ НАЛАШТУВАННЯ СИДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПІД ЧАС ПОСАДКИ ВОДІЯ В АВТОМОБІЛЬ	-	-	-	●	●
СИДІННЯ ЗАДНІ	ПІДГРІВ СИДІНЬ ІЗ РЕГУЛЮВАННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ ПІДГРІВУ	●	●	●	●	●
	ВЕНТИЛЯЦІЯ СИДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ	-	-	●	●	●
	СКЛАДАННЯ У СПІВВІДНОШЕННІ 40:20:40	●	●	●	●	●
	ПІДГРІВ СИДІНЬ	-	-	●	●	●
	ВАЖЕЛІ ДИСТАНЦІЙНОГО СКЛАДАННЯ СИДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА	●	●	●	●	●
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ТРИ ПІДГОЛОВНИКИ, РЕГУЛЬОВАНІ ПО ВИСОТІ	●	●	●	●	●
	КИШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРЕЙ	●	●	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ З ДВОМА ПІДСКАЯННИКАМИ	●	●	●	●	●
	РЕЧОВИЙ ЯЩИК	●	●	●	●	●
	ВІДАЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЛЯРІВ	●	●	●	●	●
КИЛИМКИ САЛОНУ	КИШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СИДІНЬ	-	●	●	●	●
	ВОРСОВІ	●	●	●	●	●
ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА						
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО AM/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ	●	●	-	-	-
	АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО AM/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ	-	-	●	●	●
	ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12,9"	●	●	●	-	-
	ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОЛЬОРОВИЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 15,6"	-	-	-	●	●
	ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ ТА BLUETOOTH® НА КЕРМІ	●	●	●	●	●
	РОЗ'ЄМИ USB-C	●	●	●	●	●
	Apple CarPlay™ / Android Auto™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ)	●	●	●	●	●
	БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА	●	●	●	●	●
	BLUETOOTH® — СИСТЕМА «ВІЛЬНІ РУКИ»	●	●	●	●	●
КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ						
СИСТЕМА КОНДИЦІОНУВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●	●	●
КРЮІЗ-КОНТРОЛЬ	МКСС — АДАПТИВНИЙ КРЮІЗ-КОНТРОЛЬ З ФУНКЦІЄЮ STOP & GO	●	●	●	●	●
СКОПІДАЙОМНИКИ	ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ	●	●	●	●	●
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛЬОРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВИДИМОСТІ ВОДІЯ	-	●	●	●	●
ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED-ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ	●	●	●	●	●
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIVE SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯЄ ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНІХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ: ЗВИЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРІЖЖА (режим "Бездоріжжя" лише для AWD)	●	●	●	●	●
КНОПКА START/STOP — ЗАПУСК/ЗУПИНКА ДВИГУНА		●	●	●	●	●
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	●	●	●	●	●
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА	●	●	●	●	●
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗИРКИ	ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	●	●	●	●	●
КОНТУРНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ	ВЕРХНІ НАКАЛАДКИ ПЕРЕДНІХ ДВЕРЕЙ ОСНАЩЕНІ ПІДСВІЧУВАННЯМ ІЗ ВИБОРОМ ОДНОГО з СЕМИ КОЛЬОРІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЖАНОЇ АТМОСФЕРИ В САЛОНІ	-	-	●	●	●
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I-ACTIVESENSE						
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДІЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА	●	●	●	●	●
	ПЕРЕДНІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДНІ ТА ЗАДНІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ	●	●	●	●	●
	ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДІЯ	●	●	●	●	●
TCS / DSC - TRACTION CONTROL SYSTEM / DYNAMIC STABILITY CONTROL	ПРОТИБУКСУВАЛЬНА СИСТЕМА / СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	●	●	●	●	●
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		●	●	●	●	●
FCM - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ ПОПЕРЕДУ АВТОМОБІЛЯ (швидкість не більше, ніж 15км/год)	-	-	●	●	●
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:	●	●	●	●	●
	SBS-FRONT/REAR - ФУНКЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД ПОПЕРЕДУ / ПОЗАДУ ПІД ЧАС РУХУ НА НИЗЬКІЙ ШВИДКОСТІ, швидкість не більше 15км/год.	●	●	●	●	●
	TURN ACROSS TRAFFIC - ФУНКЦІЯ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПОВОРОТУ, швидкість 4-40км/год.	●	●	●	●	●
	SBS-FRONT CROSSING - ФУНКЦІЯ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНАННЯ ТРАЕКТОРІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПОПЕРЕДУ, швидкість 4-80км/год.	-	-	●	●	●
	HEAD-ON COLLISION MITIGATION - ФУНКЦІЯ МІНІМІЗАЦІЇ НАСЛІДКІВ ФРОНТАЛЬНОГО ЗІТКНЕННЯ, швидкість біля 30км/год. або вище	●	●	●	●	●
BLK- EMERGENCY LANE KEEPING	СИСТЕМА ПІДТРИМАННЯ РІДНОСТІ РУХУ, ЯКА ВКЛЮЧАЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:	●	●	●	●	●
	LAS - LANE KEEP ASSIST ФУНКЦІЯ ПІДТРИМАННЯ РІДНОСТІ РУХУ, швидкість 50км/год. або вище	●	●	●	●	●
	RKA - ROAD KEEP ASSIST - ФУНКЦІЯ ЗАПОБІГАННЯ З'ІЗДУ з ДОРОГИ, швидкість 35км/год. або вище	●	●	●	●	●
	BSA - BLIND SPOT ASSIST ФУНКЦІЯ ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ ПІД ЧАС ЗМІНИ СМУГИ РУХУ, швидкість 40км/год. або вище	●	●	●	●	●
	HEAD-ON TRAFFIC AVOIDANCE ASSIST - ФУНКЦІЯ ЗАПОБІГАННЯ ФРОНТАЛЬНОМУ ЗІТКНЕННЮ, швидкість 4-30км/год.	●	●	●	●	●
LDWS - LANE DEPARTURE WARNING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВИДІЛЕННЯ ВІД СМУГИ РУХУ	●	●	●	●	●
BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЩО РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	●	●	●	●	●
VEHICLE EXIT WARNING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ПІД ЧАС ВИХОДУ з АВТОМОБІЛЯ	●	●	●	●	●
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДІЯ, ЯКА АНАЛІЗУЄ ДІЇ ВОДІЯ ТА РУХ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РАНИХ ОЗНАК ВТОМИ ВОДІЯ	●	●	●	●	●
DM - DRIVER MONITORING	СИСТЕМА МОНИТОРИНГУ СТАНУ ВОДІЯ; КАМЕРА НА КЕРМІ ВІДСТЕЖУЄ РУХИ ОБЛИЧЧЯ ВОДІЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ВТОМИ ТА СПОНУКАЄ ВОДІЯ ЗРОБИТИ ПЕРЕРВУ	-	-	●	●	●
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС РУШАННЯ НА СХІЛ	●	●	●	●	●
HDC - HILL DESCENT CONTROL	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ШВИДКОСТІ ПІД ЧАС СПУСКУ, FWD / AWD	-	- / ●	●	●	●
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	●	●	●	●	●

"РЕГУЛЯРНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2026 року виробництва, під замовлення, станом на 28.09.2026року.
"ЦІНИ НА АВТОМОБІЛІ (ГРН), ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В УКРАЇНІ ТА В ДОРОЗІ, станом на 28.09.2026" **КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА!**
Ціна включає ПДВ та колір металік.
Постачальник залишає за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару США на дату поставки автомобілів в Україну. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше)

ВИРОБНИК		«Мазда Мотор Корпорейшн», 3-1 Шінчі, Фучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ			
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм					
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА (з утримувачем номерного знаку)	4690				
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1860 / 2077				
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА без урахування релінгів даху / з урахуванням релінгів даху	1691 / 1695				
КОЛІСНА БАЗА	2815				
ПЕРЕДНІЙ ЗВИС	965				
ЗАДНІЙ ЗВИС	910				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75 кг)	205				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75 кг)	200				
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ при повному завантаженні	150				
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5,6 / 6,0				
КОЛІЯ ПЕРЕДНЯ	1605				
КОЛІЯ ЗАДНЯ	1625				
КУТ РАМПИ / ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, градус (R17 / R19)	16,4 / 16,8				
КУТ В'ІЗДУ, градус (R17 / R19)	17,4 / 17,8				
КУТ З'ІЗДУ, градус (R17 / R19)	23,3 / 23,7				
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм					
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ, без панорамного люка / з панорамним люком	1007 / 996				
ВИСОТА САЛОНУ НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СІДИНЬ, без панорамного люка / з панорамним люком	1020 / 992				
ПРОСТІР ДЛЯ СТЕГОН, передні / задні сидіння	1401 / 1331				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДИНЬ	1 462				
ШИРИНА САЛОНУ НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДИНЬ	1 412				
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	855				
ВИСОТА ЗАГРУЗКИ від землі до бампера (R17 / R19)	727 / 730				
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сидінь)	994				
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сидінь)	1978				
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 050				
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л					
з РОЗКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ	583				
зі СКЛАДЕНИМИ СПИНКАМИ ДО ДАХУ	1215				
ДВИГУН		ПАЛЬНЕ			
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л / см³	2,5 / 2488	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ ПАЛИВА, МІСТО (NEDC) л/100км FWD / AWD			
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА, кВт/об/хв (к.с.)	138 / 6000 (188)	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ ПАЛИВА, ТРАСА (NEDC) л/100км FWD / AWD			
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об/хв	257 / 4000	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИТРАТИ ПАЛИВА, КОМБІН. ЦИКЛ (NEDC) л/100км FWD / AWD			
МАКСИМАЛЬНІ ОБЕРТИ ДВИГУНА, об/хв	6500	ПОЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НОРМИ			
СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ	індивідуальна котушка запалювання на свічці	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИКИДИ CO ₂ (г/км) місто (NEDC) FWD / AWD			
СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ	13.0±0.2	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИКИДИ CO ₂ (г/км) траса (NEDC) FWD / AWD			
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	електронне впорскування палива	ОФІЦІЙНІ ПИТОМІ ВИКИДИ CO ₂ (г/км) комбінований (NEDC) FWD / AWD			
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4	ОБ'ЄМ ПАЛИВНОГО БАКА, л FWD / AWD			
ДІАМЕТР ЦИЛІНДРА ТА ХІД ПОРШНЯ, мм	89,0 / 100,0	РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛЬНОГО			
ОБ'ЄМ МОТОРНОЇ ОЛИВИ, л	4,3	MACA, кг			
ТИП МОТОРНОЇ ОЛИВИ	5W-30				
ТРАНСМІСІЯ	6-ти ступінчаста автоматична	СПОРЯДЖЕНОГО АВТОМОБІЛЯ, FWD / AWD			
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ		МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА, FWD / AWD			
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ, км/год	187	НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЕРЕДНЮ ВІСЬ, FWD / AWD			
РОЗГІН 0-100км/год, с. FWD / AWD	10,4 / 10,7	НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗАДНЮ ВІСЬ			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		МАСА ПРИЧЕПА ДЛЯ БУКСИРУВАННЯ НЕ ОСНАЩЕНОГО ГАЛЬМАМИ, кг			
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	ШАСІ			
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	325	ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА			
ТИП СТОЯНКОВОГО ГАЛЬМА	електромеханічний	ЗАДНЯ ПІДВІСКА			
ТИП ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ	вентильовані	КОМПАКТНЕ ЗАПАСНЕ КОЛЕСО (докатка)			

Інформація щодо норм витрат пального ґрунтується на результатах випробувань, які документально оформлені затвердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробовування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Безоплатно ознайомитися з електронною версією довідника щодо питомих витрат палива та питомих викидів CO₂, який містить дані для всіх моделей нових легкових автомобілів, можливо в будь-якому місці продажу або на веб-сайті <http://afe.org.ua>. Крім енергетичної ефективності (економічності) легкового автомобіля, важливу роль у формуванні фактичних витрат палива та питомих викидів CO₂ легкового автомобіля відіграють стиль керування, а також інші фактори, не пов'язані безпосередньо з конструкцією. CO₂ є основним парниковим газом, який має найбільший вплив на глобальне потепління.

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятися від офіційних питомих витрат, які вказані також в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистриб'ютора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондионера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.